

---

**MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI**  
**Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și**  
**Recipientelor sub Presiune - S.A.**  
**-CNCIR -**

**LISTĂ TARIFE**

**Tarife pentru activitățile efectuate de compania nationala pentru controlul cazanelor,**  
**instalațiilor de ridicat și recipientelor sub presiune – S.A.**  
**-CNCIR-**

---

## Dispoziții generale

**Art. 1** Tarifele cuprinse în anexele 1-4 se referă la activitățile specifice desfășurate de Compania Natională pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (CNCIR) în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

**Art. 2** Pentru alte activități specifice necuprinse în anexele 1-4, tarifele se stabilesc pe baza timpului consumat necesar efectuării lucrărilor respective, considerând tariful de 100 lei/oră.

**Art. 3** (1) În cazul în care deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente nu au pregătit sau au pregătit necorespunzător instalațiile/echipamentele pentru verificări tehnice, tarifarea se face la numărul de ore consumate cu tariful de 100 lei/oră; orele de întârziere se menționează în raportul de verificare tehnică emis de CNCIR.

(2) Prevederile de la alin. (1) se aplică și în cazul în care un beneficiar solicită desfășurarea unei activități prevăzute în anexele 1-4 și prin raportul de verificare tehnică emis de CNCIR se constată neîndeplinirea de către beneficiar a condițiilor pentru finalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

**Art. 4** Tarifele din prezenta listă nu conțin TVA.

**Art. 5** Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta anexă.

---

## ANEXA 1

### TARIFE

**pentru activitatea de evaluare tehnică în vederea atestării personalului tehnic de  
specilitate și autorizării operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a  
instalațiilor-RSVTI**

<b>Poz.</b>	<b>Activitate</b>	<b>Tarif de bază (lei/pers)</b>
1	Evaluare tehnică în vederea atestării personalului tehnic de specilitate	400
2	Evaluare tehnică în vederea autorizării operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor-RSVTI	400

## ANEXA 2

### TARIFE

**pentru verificări tehnice în vederea autorizării funcționării și de verificări tehnice în utilizare pentru instalații/echipamente sub presiune și de ridicat**

Poz.	Instalația/echipamentul supus verificării	Tarif de bază (lei/verificare)			
		Verificare documentație tehnice	RI	IP	IE
	<b>INSTALAȚII SUB PRESIUNE</b>	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>1</b>	<b>Cazan de abur sau de apă fierbinte având suprafața de încălzire (S) sau debitul (D; Q):</b>				
	a) $S \leq 20 \text{ m}^2$	100	150	150	-
	b) $20 \text{ m}^2 < S \leq 60 \text{ m}^2$ sau $D \leq 30 \text{ t/h}$ sau $Q \leq 10 \text{ Gcal/h}$	150	280	280	-
	c) $60 \text{ m}^2 < S \leq 150 \text{ m}^2$ sau $30 \text{ t/h} < D \leq 50 \text{ t/h}$ sau $10 \text{ Gcal/h} < Q \leq 25 \text{ Gcal/h}$	200	520	520	-
	d) $50 \text{ t/h} < D \leq 120 \text{ t/h}$ sau $25 \text{ Gcal/h} < Q \leq 50 \text{ Gcal/h}$	280	650	650	-
	e) $120 \text{ t/h} < D \leq 420 \text{ t/h}$ sau $50 \text{ Gcal/h} < Q \leq 100 \text{ Gcal/h}$	350	780	780	-
	f) $D > 420 \text{ t/h}$ sau $> 100 \text{ Gcal/h}$	400	900	900	-

Poz.	Instalația/echipamentul supus verificării	Tarif de bază (lei/verificare)			
		Verificare documentație tehnice	RI	IP	IE
2	<b>Cazan de apă caldă și de abur de joasă presiune având puterea (P) sau debitul (Q):</b>				
	a) $400 < P \leq 5800 \text{ kW}$ sau $0,6 \text{ t/h} < Q \leq 8,7 \text{ t/h}$ b) $P > 5800 \text{ kw}$ sau $Q > 8,7 \text{ t/h}$	120 150	150 280	150 280	
3	<b>Recipient stabil, cisternă, container sau butoi sub presiune având capacitatea (V):</b>				
	a) $V \leq 1.500 \text{ l}$	100	120	120	110
	b) $1.500 \text{ l} < V \leq 50.000 \text{ l}$	200	350	350	250
	c) $50.000 \text{ l} < V \leq 100.000 \text{ l}$	280	450	450	350
	d) $V > 100.000 \text{ l}$	330	520 <sup>2.2)</sup>	520 <sup>2.2)</sup>	400 <sup>2.2)</sup>
4	<b>Recipient - butelie transportabil</b>	16 <sup>2.3)</sup>	30	30	31
5	<b>a) Conducte cu fluide sub presiune, conducte de abur și conducte de apă fierbinte supraterane</b>	210	350 <sup>2.4)</sup>	350 <sup>2.5)</sup>	300
	<b>b) Conducte cu fluide sub presiune, conducte de abur și conducte de apă fierbinte subterane</b>	210	350 <sup>2.4)</sup>	350 <sup>2.5)</sup>	375
6	<b>a) Instalații de distribuție GPL supraterane :</b>	350	400	400	300
	<b>b) Instalații de distribuție GPL subterane sau îngropate</b>	440	500	500	375

---

NOTE:

- 2.1. Tarifele de la col. 1 poz.1-6, sunt valabile pentru verificarea documentației de însoțire (la autorizarea inițială) și pentru verificarea documentației tehnice de reparare.
- 2.2 Pentru fiecare 100.000 litri dintr-un recipient care depășește cantitatea/limita de 200.000 litri se va percepe în plus 150 lei/verificare; pentru fiecare fracțiune dintr-un recipient care depășește cantitatea/limita de 50.000 litri se percepe în plus 150 lei/verificare.
- 2.3. Pentru fiecare tip constructiv.
- 2.4. Pentru fiecare 50 metri care depășește limita de 100 metri se percepe în plus 100 lei/verificare; pentru fiecare fracțiune care depășește limita de 25 metri se percepe în plus 100 lei/verificare.
- 2.5. Tarifare valabilă pentru o singură încercare. În cazul în care pe circuit se execută mai multe încercări la presiune, la presiuni diferite, sau pe tronsoane diferite la aceeași presiune, tarifarea se face pentru fiecare încercare în parte.

Poz.	Instalația/echipamentul supus verificării	Tarif de bază (lei/verificare)	
		Verificarea documentației tehnice	Verificarea tehnică a instalației
	<b>INSTALAȚII DE RIDICAT</b>	Col.1	Col.2
<b>7</b>	<b>Mecanism de ridicat</b> a) Vinciuri, trolii, palane, cricuri sau tirfoare b) Transpalete manuale c) Transpalete pietonale cu acționare electrică d) Alte mecanisme de ridicat	100 100 120 120	160 180 300 300
<b>8</b>	<b>Elevator pentru vehicule</b>	150	350
<b>9</b>	<b>Macara rotitoare, consolă, de perete, pivotantă sau electropalan fix</b>	160	300
<b>10</b>	<b>Electropalane pe grindă fixă</b>	150	350
<b>11</b>	<b>Pod rulant de uz general, de turnare, de forjare sau similare având sarcina nominală (Sn):</b> a) $S_n \leq 50$ t b) $S_n > 50$ t	250 350	600 900
<b>12</b>	<b>Macara Derrick</b>	400	800
<b>13</b>	<b>Macara turn</b>	450	1000

Poz.	Instalația/echipamentul supus verificării	Tarif de bază (lei/verificare)	
		Verificarea documentației tehnice	Verificarea tehnică a instalației
14	<p><b>Macara pe pneuri, pe șenile, montată pe vagon de cale ferată, montată pe autovehicul (care deservește propria platformă) sau similare, având sarcina nominală (Sn):</b></p> <p>a) <math>S_n \leq 50</math> t - cu brat de lungime fixa</p> <p>b) <math>S_n &gt; 50</math> t - cu brat de lungime fixa</p> <p>c) <math>S_n \leq 50</math> t - cu brat telescopic</p> <p>d) <math>S_n &gt; 50</math> t - cu brat telescopic</p>	<p>300</p> <p>400</p> <p>300</p> <p>400</p>	<p>1000</p> <p>1500</p> <p>1250</p> <p>1875</p>
15	<p><b>Macara portal sau semiportal și macara portic sau semiportic având sarcina nominală (Sn):</b></p> <p>a) <math>S_n \leq 32</math> t – pentru incarcare pe un carlig</p> <p>b) <math>S_n &gt; 32</math> t– pentru incarcare pe un carlig</p> <p>c) <math>S_n \leq 32</math> t – pentru incarcare pe 2 sau mai multecarlige</p> <p>d) <math>S_n &gt; 32</math> t– pentru incarcare pe 2 sau mai multe carlige</p>	<p>300</p> <p>350</p> <p>300</p> <p>350</p>	<p>600</p> <p>800</p> <p>750</p> <p>1000</p>
16	<p><b>Pod rulant stivuior, translator stivuior, electrostivuior sau motostivuior având sarcina nominală (Sn):</b></p> <p>a) <math>S_n \leq 5</math> t</p> <p>b) <math>S_n &gt; 5</math> t</p>	<p>200</p> <p>300</p>	<p>350</p> <p>500</p>
17	<b>Macara pe cablu</b>	250	480



Poz.	Instalația/echipamentul supus verificării	Tarif de bază (lei/verificare)	
		Verificarea documentației tehnice	Verificarea tehnică a instalației
18	<b>Macara de construcție specială sau care nu se încadrează în cele menționate anterior având sarcina nominală (S<sub>n</sub>):</b>		
	a) S <sub>n</sub> ≤ 100 t b) S <sub>n</sub> > 100 t	300 500	1100 1500
19	<b>Ascensor de persoane</b>		
	a) Cu uși manuale sau semiautomate la palier	100	300
	b) Cu uși automate la palier	150	350
	c) Cu acționare Ward-Leonard, convertizoare de frecvență/tensiune sau hidraulică (indiferent de tipul ușilor)	200	400
20	<b>Ascensor de materiale sau de persoane și materiale</b>	200	400
21	<b>Ascensor pentru șantiere de construcții sau cu schip</b>	200	500
22	<b>Nacele și platforme ridicătoare</b>	150	500

Poz.	Instalația/echipamentul supus verificării	Tarif de bază (lei/verificare)	
		Verificarea documentației tehnice	Verificarea tehnică a instalației
23	Teleferic de persoane cu cabină (telecabină)	1.220 plus câte 280 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiuni peste 250 m.	1.960 plus câte 380 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiuni peste 250 m.
24	Teleferic de persoane cu vehicule tip gondolă sau decuplabile	560 plus câte 190 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiuni peste 250 m.	1.220 plus câte 280 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiuni peste 250 m.

Poz.	Instalația/echipamentul supus verificării	Tarif de bază (lei/verificare)	
		Verificarea documentației tehnice	Verificarea tehnică a instalației
25	Teleschi sau telescaun	280 plus câte 100 lei pentru fiecare 500 m peste 1 km sau fracțiune peste 250 m.	560 plus câte 150 lei pentru fiecare 500 m peste 1 km sau fracțiune peste 250 m.
26	Teleferic de materiale	560 plus câte 190 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiune peste 250 m.	1.220 plus câte 280 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracțiune peste 250 m.

Poz.	Instalația/echipamentul supus verificării	Tarif de bază (lei/verificare)	
		Verificarea documentației tehnice	Verificarea tehnică a instalației
27	Instalație de ridicat pe plan înclinat de persoane, de materiale sau combinație	190 plus câte 65 lei pentru fiecare 100 m peste 100 m sau fracțiuni peste 50 m.	380 plus câte 125 lei pentru fiecare 100 m peste 100 m sau fracțiuni peste 50 m.
28	Ascensoare de construcție specială pentru materiale	200	400
29	Trape de scenă, trape de decoruri și instalații de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole	200	350
30	Scări și trotuare rulante	200	400
<b>ECHIPAMENTE/INSTALAȚII UTILIZATE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE AGREMENT</b>			
31	<b>Echipamente/instalații destinate copiilor</b>		
	a) Echipamente/instalații având capacitatea de până la două persoane	100	300
	b) Echipamente/instalații având capacitatea de peste două persoane	200	500
32	<b>Echipamente/instalații destinate copiilor însoțiți de adulți</b>		
	a) Echipamente/instalații având capacitatea de până la două persoane	200	550
	b) Echipamente/instalații având capacitatea de peste două persoane	300	1000

Poz.	Instalația/echipamentul supus verificării	Tarif de bază (lei/verificare)	
		Verificarea documentației tehnice	Verificarea tehnică a instalației
<b>33</b>	<b>Echipamente/instalații destinate adulților</b>		
	a) Echipamente/instalații având capacitatea de până la două persoane	350	1300
	b) Echipamente/instalații având capacitatea de peste două persoane	500	1700

NOTE:

2.6. Tarifele de la col. 1 poz.7-33, tarifele sunt valabile pentru verificarea documentației de însoțire (la autorizarea inițială) și pentru verificarea documentației tehnice de reparare sau de remontare (după caz).

2.7. În cazul în care la autorizarea funcționării sunt analizate și interpretate verificările și încercările efectuate la constructor, tarifele percepute sunt cu 50% mai mici față de cele stabilite în prezenta anexă.

2.8. Pentru alte verificările efectuate în timpul reparării tarifele percepute se stabilesc luându-se în considerare timpul necesar pentru efectuarea lucrării și tariful de 100 lei/oră.

2.9. Pentru RE și IC, se aplică tariful de 100 lei/oră, corespunzător timpului consumat efectiv la verificare.

2.10. Eliberarea cărții sau a duplicatului acesteia pentru instalație-parte de exploatare (carte tip ISCIR) se tarifează cu 150 lei.

**RI** - Revizia interioară;

**IP** - Încercarea de presiune hidrostatică;

**IE** - Încercarea de etanșeitate;

**RE** - Revizie exterioară;

**IC** - Încercarea la cald a cazanelor de abur și de apă fierbinte.

---

### ANEXA 3

#### TARIFE

**pentru verificarea regimului chimic la cazanele de apă caldă, de abur și apă fierbinte și  
pentru verificarea procesului de ardere și analiza gazelor de ardere la cazane**

<b>Poz.</b>	<b>Categoria cazanelor verificate și verificări</b>	<b>Tarif de bază (lei/verificare)</b>
1	Verificarea programată a regimului chimic al apei la: - Cazane de apă caldă și abur de joasă presiune - Cazane de apă fierbinte - Cazane de abur ignitubulare - Cazane de abur acvatubulare - Cazane de abur cu circulație forțată multiplă și cu străbatere forțată	300 350 400 450 600
2	Verificarea operație de spălare chimică la cazane	500
3	Verificarea procesului de ardere și analiza gazelor de ardere la cazane	800

## ANEXA 4

### TARIFE

pentru examinări și încercări nedistructive și distructive, analize chimice de metale, apă, depuneri și ioniți efectuate de laboratorul CNCIR

Poz.	Tipul examinării sau încercării	Tarif de bază (lei)
1	Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate cu unul sau mai multe unghiuri de incidență, cu incidență normală pentru zonele adiacente de palpare, pe ambele fețe și pe ambele părți ale îmbinării sudate	90/m
2	Examinarea cu ultrasunete a tablelor pe caroiaj cu dimensiunile de 200 x 200 mm	100/m <sup>2</sup>
3	Măsurarea grosimilor cu ultrasunete	4/punct de măsurare
4	Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate	30/ml
5	Examinarea cu lichide penetrante pe suprafață	100/m <sup>2</sup>
6	Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate	100/m
7	Examinarea cu pulberi magnetice pe suprafață	120/m
8	Examinarea cu radiații penetrante la o grosime de până la 10 mm inclusiv cu film radiografic cu dimensiuni maxime de 100 x 240 mm	60/radiografie
9	Verificarea și interpretarea radiografiilor cu dimensiuni maxime de 100 x 240 mm	6/radiografie
10	Analiza metalografică a microstructurii: a) cu fotografii b) fără fotografii	60/zonă (ZIT, MB, MD) 40/zonă(ZIT, MB,MD)
11	Analiza metalografică a macrostructurii: a) cu fotografii b) fără fotografii	30/epruvetă 20/epruvetă
12	Încercarea la tracțiune	30/epruvetă
13	Încercarea la îndoire	20/epruvetă

<b>Poz.</b>	<b>Tipul examinării sau încercării</b>	<b>Tarif de bază (lei)</b>
14	Încercarea la încovoiere prin șoc (set de 3 epruvete)	90/set
15	Măsurarea durității	4/punct de măsurare
16	Analiza chimică a depunerilor	220/analiză
17	Analiza chimică completă a apei	110/analiză
18	Analiza de ioniți: a) cationiți b) anioniți	140/analiză 160/analiză
19	Analiza chimică calitativ-cantitativă a elementelor de aliere din materiale metalice	270/analiză
20	Certificare 3.2 conform SR EN 10204 pentru materiale utilizate la repararea instalațiilor/echipamentelor, după caz, la cererea elaboratorului documentației de reparare	100/certificat

**ZIT** - zonă de influență termică

**MB** - material de bază

**MD** - material depus

NOTE:

4.1. Materialele consumabile utilizate la examinări/încercări/analize se tarifează separat.

4.2. Pentru verificarea de documentații tehnice, de buletine de examinări, de analize și încercări și acceptarea acestora se aplică tariful de 100 lei/oră.

4.3. Pentru examinările, încercările sau analizele neprevăzute în anexă ca de exemplu măsurări tensometrice, măsurări electrice, examinări cu endoscopul și altele asemenea, tarifele se stabilesc luându-se în calcul tariful de 100 lei/oră la care se adaugă, după caz, valoarea materialelor consumabile utilizate.

4.4. La poz. 8, în cazul examinării cu radiații penetrante la grosimi mai mari de 10 mm, la tariful de bază se adaugă, pentru fiecare 5 mm în plus sau fracțiuni de peste 2,5 mm, câte 25% din tariful de bază.



---

4.5. La poz. 8 și poz. 9, pentru filmele cu dimensiuni mai mari de 100 x 240 mm, tariful de bază se majorează cu coeficientul rezultat din raportul dintre suprafața filmului utilizat și suprafața filmului de referință de 100 x 240 mm.

4.6. Pentru încercările de la poz. 1-8, executate pe instalații sau componente, tarifele nu includ următoarele lucrări care sunt în responsabilitatea beneficiarului:

a) construcțiile provizorii de acces și de lucru la punctele de examinare;

b) lucrările de pregătire a suprafeței materialului de bază și a sudurii;

c) dispozitive de fixare-amplasare a aparaturii specifice, asigurarea energiei electrice și a apei pentru aparatură, iluminatul locului de examinare, transportul și manipularea dispozitivelor și a aparaturii, peste 15 kg/aparat, pe și de pe platformele de lucru, precum și descărcarea și încărcarea acestora în autolaborator, asigurarea condițiilor de protecție și de pază pentru perioadele de iradiere.

4.7. În tarifele de bază de la poz. 10-15 nu sunt cuprinse lucrările de prelucrare și prelevare mecanică a epruvetelor care se tarifează cu 100 lei/oră.

4.8. Interpretarea rezultatelor analizele de la poz. 16-18, se tarifează cu 100 lei/analiză.

4.9. În cazul în care examinările sau încercările se execută pe instalație/echipament, tariful de bază se suplimentează cu 25%.

4.10. SR EN 10204 este standard referitor la „Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție.”